

保護者用(保護者記入)

登園の際には、下記の登園届の提出をお願い致します。

※宛名は、ご自分の園の箇所には○をつけて下さい。

<h1>登園届</h1>	
瑞雲こども園 園長 様 まるづかこども園 園長 様 保育ルーム瑞雲 園長 様	
園児氏名 _____	
病名 _____	
月 日 医療機関「 _____ 」において、症状も回復し 集団生活に支障が無い状態と判断されましたので、登園致します。	
年 月 日	
保護者 _____	印またはサイン _____

園は乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団での発症や流行は出来るだけ防ぐことはもちろん、子ども達が一日快適に生活できる事が大切です。園児がよくかかる下記の感染症については、登園のめやすを参考に、かかりつけ医師の診断に従い登園届の提出をお願い致します。なお、園での集団生活に適応できる状態に回復してから登園するよう、ご配慮下さい。

★医師の診断・指導を受け、保護者記入の登園届が必要な感染症

(なお登園のめやすは、子どもの全身状態が良好であることが基準となります。)

病名	感染しやすい期間	登園のめやす
溶連菌感染症	適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後1～2日間	抗菌薬内服後、24時間経過していること
マイコプラズマ肺炎	適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後数日間	発熱や激しい咳が治まっていること
手足口病	手足や口腔内に水疱・腫瘍が発症した数日間	発熱や口腔内の水疱・腫瘍の影響がなく、普段の食事が取れること
伝染性紅斑(りんご病)	発疹出現前の1週間	全身状態がよいこと
感染性胃腸炎 ノロ・ロタ・アデノウイルスなど	症状のある間と、症状消失後1週間(量は減少していくが、数週間ウイルスを排泄しているので注意が必要)	嘔吐・下痢などの症状が治まり、普段の食事が取れること
ヘルパンギーナ	急性期の数日間(便の中に1カ月程度ウイルスを排泄しているので注意が必要)	発熱や口腔内の水疱・腫瘍の影響がなく、普段の食事が取れること
RSウイルス感染症	呼吸器症状のある間	呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと
帯状疱疹(ヘルペス)	水疱を形成している期間	全ての発疹が痂皮化してから
突発性発疹		解熱し機嫌が良く全身状態が良いこと

主治医用(書式は地域によって異なる場合があります。)

※宛名は、ご自分の園の箇所に○をつけて下さい。

意見書

瑞雲こども園 園長 様
まるづかこども園 園長 様
保育ルーム瑞雲 園長 様

園児氏名

病名

月 日から症状も回復し、集団生活に支障が無い状態になったので登園可能と認めます。

年 月 日

医療機関

医師名

印またはサイン

園は乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団での発症や流行は出来るだけ防ぐことで、子ども達が一日快適に生活できる事が大切です。園児がよくかかる下記の感染症につきまして意見書(診断書)の提出をお願い致します。感染力のある期間に配慮し、子どもの健康回復状態が集団での園生活が可能となる状態となつてからの登園であらうようにご配慮ください。

★医師が記入した意見書が必要な感染症

病名	感染しやすい期間	登園のめやす
麻疹(はしか)	発症1日前から発疹出現後4日後まで	解熱後3日を経過してから
インフルエンザ	発症24時間前から後3日が最も多い通常7日以内に減る	症状が始まった日から5日以内に症状がなくなった場合は、症状が始まった日から7日目まで、または解熱した後3日を経過するまで
風疹	発疹出現数日前から後5日間くらい	発疹が消失してから
水痘(水ぼうそう)	発疹出現2日前から痂皮形成まで	全ての発疹が痂皮化してから
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)	発症2日前から耳下腺腫脹後5日	耳下腺の腫脹が消失してから
結核		感染の恐れがなくなってから
咽頭結膜熱(プール熱)	発熱、充血、咽頭発赤など症状が出現した数日間	主な症状が消え2日経過してから
流行性角結膜炎	充血・眼脂など症状が出現した数日間	感染力が非常に強いため、結膜炎の症状が消失してから
百日咳	抗菌薬を服用しない場合、咳出現後3週間を経過するまで	特有の咳が消失し、全身状態が良好であること(抗菌薬を決められた期間服用する。7日間服用後、医師の指示に従う)
腸管出血性大腸菌感染症(O-157など)		症状が治まり、かつ抗菌薬による治療が終了し、48時間をあけて連続2回の検便によっていずれも菌陰性が確認されたもの。